



## HORNO CONVETOR MIXTO A GAS, 20XGN1/1 MEQ 20.1 G

Ref: 1101.810.009 Magnus

Estructura exterior y cámara en acero inox.

Cámara con cantos redondeados y fondo en forma adiamantada que permite direccionar la condensación para el goteo.

Modo convección: temperatura regulable de 50 a 270 °C.

Modo vapor: temperatura regulable de 50 a 100 °C.

Modo convección/vapor: temperatura regulable de 50 a 270°C.

Timer de 0 a 120 minutos y modo continuo.

Ventiladores con inversión de marcha.

Perfecto aislamiento térmico con puerta en vidrio doble Junta de la puerta extraíble para fácil y total limpieza.

Asa ergonómica y atérmica.

Puerta con micro-switch que desconecta automáticamente los ventiladores en su apertura.

Suministrado con 1 carro y 1 rejilla GN1/1 (modelos de 20 niveles).

CARACTERÍSTICAS	
Comidas por día	300
Dimensions (WDH)	970x1030x1880 mm
Potencia total	29 kW + 1.5 kW (Eléctrica)
Capacidad	20x GN1/1
Distancia entre guías	65 mm
Alimentación eléctrica	230V/1/50Hz
Ventiladores	2
Consumo gas	3.069 m3/h (G20)
	2.287 kg/h (G30)/ (G31)
Peso	440 kg