



## MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 110 KG AS 110

Ref: 0920.12.014 Grandimpianti

Control realizado por microprocesador.

Carrocería, cuba y tambor en acero inox.

Carrocería en acero pintado en los modelos AS 360, AS 500 y AS 700 (disponible en acero inoxidable bajo pedido).

Puertas opuestas con barrera evitando el contacto entre la ropa sucia y limpia.

Estabilizadores laterales garantizan una mejor estabilización de la maquina en funcionamiento y garantiza un aumento de vida útil del sistema de amortización.

Accesorios suministrados: interruptor principal trifásico, botón de emergencia, aislamiento de transformador, tubo de entrada de agua, tubo de desagüe, tubo de entrada de vapor.

Disponible en la versión a vapor. Consúltenos!

Programa de lavado 60º según ISO9398

CARACTERÍSTICAS	
Capacidad carga, min máx. (1:10 / 1:9)	110 kg / 122.2 kg
Capacidad tambor	1100 l - Ø 1100x1200 mm
Puertas en cada lado	1
Compartimientos	3
Puerta	765x340 mm
Centrifugación - R.P.M	35 - 754
Centrifugación - Factor G	350
Ruido	< 85 dB
Dimensiones (LCA)	2325x1615x1855 mm
Peso neto	2990 kg
Peso bruto	3150 kg
Potencia calentamiento - suministrado solo con agua caliente	Opcional
Potencia de calentamiento - eléctrico estándar	96 kW
Motor - control electrónico	Si
Motor - potencia	15 kW
Voltaje - Estándar	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo agua caliente	296 l
Consumo agua tibia	11791

Controlador - PLC	Si
Sistema eléctrico del desagüe	1x 5[?]
Químicos suministrados - dosificador de jabón	Si
Químicos suministrados - Preparado para jabón liquido	Si