



HORNO DE BRASA DE ACERO INOXIDABLE CON FRONTAL PINTADO, 75 KG/H - PUERTA CIEGA 80 LUX SD

Ref: 1122.837.011 PIRA

Estructura exterior de acero inoxidable con frontal pintado.

Equipado con recogedor frontal para la grasa ? previene la aparición de llamas y fuego en el interior.

Interior de hierro fundido - conserva el calor del horno.

Puerta solida totalmente aislada, que reduce la temperatura frente al horno.

Cámara del horno totalmente aislada.

Con Piracold.

Termómetro incorporado.

Equipado de serie con regulador de flujo de aire interno y corta llamas interno - evita que el fuego salga del horno y entre en la campana extractora.

Control de entrada de flujo de aire y control de salida de humos, incluido.

Bandeja de recogida de cenizas.

4 patas regulables.

Se suministra con **kit de chimenea de 180 mm (a añadir al precio del horno)**, 1 parrilla de acero inoxidable especial, 1 pinzas de carne y 1 pala atizadora para mover el carbón.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	800x685x650 mm
Número de guías	7
Tiempo de encendido	35 min.
Producción media	75 kg/h
Carga máxima de carbón	4.5 kg
Medida de la parrilla	668x535 mm

Capacidad bandejas GN por parrilla	2x GN1/1 [Distinta altura]
	1x GN1/1 + 1x GN2/4
Peso neto	186 kg
Potencia equivalente	4.5 kW