



## LAVAVAJILLA, CESTA 500X500 MM AH 1040 EL PRS

Ref: 0805.35.066 Magnus

Carrocería, brazos e inyectores en acero inoxidable; cuba estampada; llenado automático de agua; enjuague con agua caliente mediante sistema Thermostop; dosificadores peristálticos integrados para detergente y abrillantador; temperatura de la cuba y de la caldera regulable electrónicamente; start/stop con cierre/apertura de la campana; ciclo automático de autolimpieza al final del día; techo antigoteo; bomba vertical autolavable; grupo de drenaje del agua del tanque y desagüe integrados para vaciado total del circuito de lavado (drenaje por gravedad); triple sistema de filtración del agua; filtro de superficie en acero inoxidable; válvula antirretorno de agua.

Pantalla LED que muestra la temperatura de la caldera, la temperatura de la cuba y las fases de funcionamiento de la máquina.

Control electrónico con sistema de autodiagnóstico. Sistema PRS (caldera atmosférica + pausa de cuba). Función Green: evita el desperdicio de energía cuando la máquina no está en uso, manteniendo la temperatura de la caldera a 75°C.

Consumo de agua: 2,5 L/ciclo.

Ciclos de lavado: 1 - 2 - 3 - 9 minutos.

Permite el lavado de bandejas GN1/1 con cesto especial (ref.

90805.274.008).

Posibilidad de adaptar cestos de 550x550 mm para bandejas, vasos y platos.

Equipada con: 1 cesto para vasos, 2 cestos base cuadrados para cubiertos, 2 cestos para platos.

Versión con bomba de desagüe (consúltenos).

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	657/760x793x1494/1969 mm
Producción (cestas/h)	60-30-20-7 (Depende del tipo de ciclo seleccionado)
Potencia total	9.75 kW
Potencia	2.8 kW (cuba) / 9 kW (caldera) / 0.75 kW (Bomba de lavado)
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Capacidad de cubo y caldera	30I (cuba) / 11I (caldera)
Altura útil	450 (platos) / 425 (vasos) mm
Peso	125.5 kg