



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ASSÉPTICA, 18 KG GA 18

Ref: 0920.12.006 Grandimpianti

Controlo realizado por microprocessador.

Carroçaria, cuba e tambor em aço inoxidável.

Carroçaria em aço pintado nos modelos AS 360, AS 500 e AS 700 (disponível em aço inoxidável sob pedido).

Portas opostas com barreira evitando o contacto entre a roupa suja e a limpa.

Estabilizadores laterais garantem uma melhor estabilização da máquina em funcionamento e garante um aumento de vida útil do sistema de amortecimento.

Opcionais fornecidos: interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.

Disponível na versão a vapor. Consulte-nos!

Programa de lavagem a 60º de acordo com ISO9398

CARACTERÍSTICAS	
Capacidade carga, min máx. (1:10 / 1:9)	18 kg / 20 kg
Capacidade tambor	180 l - Ø 750x409 mm
Portas de cada lado	1
Compartimentos	1
Porta	376x325 mm
Centrifugação R.P.M	42 - 939
Centrifugação Fator G	370
Ruído	<70 dB
Dimensões (LPA)	900x1145x1455 mm
Peso líquido	430 kg
Peso bruto	485 kg
Potência de aquecimento fornecido somente com água quente	Opcional

Potência de aquecimento elétrico standard	12 kW
Motor - controlo eletrónico	Sim
Motor - potência	2.2 kW
Voltagem - standard	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo água quente	38.5 I
Consumo água morna	38.5 I
Consumo água fria	77 I
Consumo duração ciclo	56 min
Controlador - PLC	Sim
Sistema elétrico de esgoto	1x 3[?]
Químicos fornecidos - doseador de detergente	Sim
Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido	Sim
Peso bruto	485 kg