



## FORNO A CARVÃO EM INOX E FRONTAL PINTADO, 60 KG/H - PORTA DE VIDRO ELEVÁVEL 70 LUX ED

Ref: 1122.837.006 PIRA

Estrutura exterior em aço inoxidável e frontal pintado.

Interior de ferro fundido - conserva o calor dentro do forno.

Sistema de refrigeração Piracold®.

Equipado com porta de vidro elevável que suporta temperaturas até 750° C.

A porta de vidro permite visualizar os produtos em confeção. Isto significa que não é necessário manter a porta aberta para ver os alimentos, mantendo a temperatura do forno sempre constante e reduzindo o consumo de carvão.

Câmara do forno totalmente isolada.

Equipado com termómetro.

Equipado de série com regulador de fluxo de ar interno e corta-chamas interno - evita que o fogo saia do forno e entre no exaustor.

Pode ser utilizado com qualquer tipo de carvão.

Controlo de entrada de fluxo de ar e controlo de saída de fumos, incluído.

Bandeja de recolha de cinzas.

Bandeja de recolha de gorduras.

4 pés reguláveis.

Fornecido com **kit chaminé 180 mm (adicionar ao preço do forno)**, 1 grelha em aço inoxidável, 1 pinça para carne, 1 pá atiçadora para mover o carvão e mesa frontal em inox de 29 cm.

**CARACTERÍSTICAS** 

Dimensões (LPA)

936x885x650 mm

Número de guias

Tempo de combustão	30 min.
Produção média	60 kg/h
Carga máxima de carvão	3 kg
Dimensão da grelha	568x465 mm
Capacidade de tabuleiros GN por grelha	1x GN1/1
Peso líquido	187 Kg
Potência equivalente	3 kW