



BASE REFRIGERADA PARA LINHA QUEIMA COM 2 GAVETÕES E SEM ALÇADO, 74 L GTRGB-135

Ref: 0161.462.075 Magnus

Bancadas especialmente concebidas para serem utilizadas como base refrigerada para equipamentos da linha de queima 700. A altura de 600 mm permite que o plano de trabalho dos equipamentos esteja entre 850 mm e 900 mm. Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m3. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura. Fundo com orifício para o escoamento de água. Evaporação automática da água da condensação. Unidade condensadora hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Visor digital para o controlo eletrónico da temperatura e descongelação.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Frio ventilado

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensões (LPA)	1342x700x584 mm
Potência	0.249 kW
Consumo de energia	3.27 kW/24h
Voltagem	230V/1/50 Hz
Capacidade	74 l (líquido)
Equipado com	2 Gavetões
Peso	
Classe energética	D